

药师积极参与抗菌药物不良反应报告与监测

赵洪鸣(江苏大学附属医院药剂科,江苏镇江 212001)

【关键词】 药师; 不良反应; 报告与监测

DOI:10.3969/j.issn.1672-9455.2011.23.080 文献标志码:B 文章编号:1672-9455(2011)23-2944-01

药品不良反应是指人们在预防、诊断、治疗疾病或调节生理机能过程中使用药品后出现的任何有害的、与用药目的无关的反应,程度严重的则为药源性疾病。在现实生活中,药品不良反应的发生率是相当高的,特别是在长期使用或用药量较大时,情况更为严重,甚至出现严重的毒副反应。严格地讲,几乎所有药物在一定条件下都可能引起不良反应。药品不良反应受药物因素、人体因素、与药物吸收、分布、排泄有关的因素以及药物相互作用因素的影响。所以药师积极参与药品不良反应报告与监测是十分必要的。

1 药品不良反应监测的现状与重要性

1.1 国际上对药品不良反应所作的定义则为预防、诊断或治疗人的疾病、改善人的生理功能而给以正常剂量的药品所出现的任何有害且非预期的反应,它不包括无意或故意超剂量用药引起的反应及用药不当引起的反应。国际社会从氯仿事件、磺胺酰剂事件、反应停事件中认识到药品安全性问题的重要性。20 世纪 60 年代各国纷纷建立药品不良反应报告制度,世界卫生组织成立了药品不良反应监测合作计划和合作中心。我国药品不良反应监测从 20 世纪 80 年代后期开始,2004 年 3 月 15 日正式颁布实施《药品不良反应报告和监测管理办法》。药品不良反应报告资料为安全使用药品提供了及时重要的信息。

1.2 随着医药工业的发展,新药层出不穷,90% 的处方药物是二次大战前没有的。近代临床可用的药物与制剂有数千种。仅以抗菌药物为例,20 世纪 50 年代临床用的抗菌药物只有青、链、红、氯霉素,现在常用的抗菌药物有 200 余种,加上不同厂家生产的不同剂型,可达数百种,从而使抗菌药物治疗在医院中占有举足轻重的比例。

抗菌药物的广泛大量使用,使其药品不良反应也越来越多,药物不良反应已成为危及人类健康的主要杀手之一^[1],而滥用抗菌药物的现象在我国临床中已非常普遍。有资料表明,我国三级医院住院患者抗菌药物使用率约为 70%,二级医院为 80%,一级医院为 90%^[2]。因此,合理使用抗菌药物,重视抗菌药物的不良反应刻不容缓。重视药品不良反应监测工作目的是加强药品管理,特别是抗菌药物的合理使用,是减少药品不良反应、促进保证医疗安全以及提高医疗质量的重要手段。

2 药品不良反应监测存在的问题

2.1 在《药品不良反应报告和监测管理办法》中指出,医疗机构有责任、有义务依法报告和监测不良反应,但没有明确由什么人来自报。大多数的临床医生由于患者多工作繁忙,同时对药品不良反应不够重视,又怕出现药品不良反应后会涉及医疗纠纷,所以对发生的药品不良反应事件多采取了处置后不再

提及。

2.2 2005 年医院管理评价指南指出,药学专业技术人员负责合理用药的监督、指导、评价、开展药品安全合理性监测,开展抗菌药物临床合理应用监测。这对合理使用抗菌药物和减少药品不良反应事件的发生能起到了积极的作用。但是目前大部分医院并不重视药师参与药品不良反应报告与监测工作。

3 药师参与药品不良反应监测的优势与方法

3.1 药师在监测工作中应发挥专业优势,促进安全合理用药,提高药品不良反应报告和监测水平^[3]。药师有丰富的药品知识,可以成为临床用药重要的监护者,药品不良反应监测是药师的重要工作内容。药师深入临床能及时发现、敏锐判断并收集药品不良反应病例,还可同时帮助临床上发生药品不良反应的患者调整用药和进行相应的处理,及时向临床反馈药品不良反应的有关信息,以提高临床药物治疗的安全性。因此,药师应加强对药品不良反应高发药物的监测和干预工作的主动性,及时发现以期减轻药品不良反应发生的程度。

3.2 药师应分别对医生和护士进行不同的、有针对性的教育培训。有些医生将药品不良反应等同于医疗事故,从而畏惧甚至隐瞒报告。药师应纠正其错误观念,帮助医生正确认识药品不良反应监测不等同于用药错误或医疗事故,甚至有时可以帮助医护人员有效地保护自己,从而消除医生的顾虑。有的医生积极性不高,借口工作忙,时间紧而逃避药品不良反应监测报告。针对这些情况,应加强对药品不良反应重要意义的宣讲,提高医护人员对药品不良反应报告和监测意识。

目前医院药学工作不仅是提供合格的药品,更重要的是参与临床合理用药和进行药品不良反应监测,提高患者的生命质量。在药品不良反应监测工作中,应充分发挥药师的服务功能,积极宣传药品不良反应监测工作的重要性,不断提高其责任意识和履行报告职责,帮助临床医护人员及时发现药品不良反应事件并正确填写报告,收集、整理药品不良反应信息,及时反馈给临床,可将药品不良反应事件发生率降至最低。

参考文献

- [1] 毛静馥,吴国松,李会玲.国内外患者安全问题及相关建议[J].中国医院管理,2007,27(9):56-57.
- [2] 王晓慧,曾仁杰.依据治疗指南分析临床药物治疗的合理性[J].中国药房,2009,18(32):2553-2556.
- [3] 胡明礼.药师在药院药品不良反应报告与监测中的作用[J].安徽医药,2007,11(3):260-261.

(收稿日期:2011-06-17)